


FADIEL ITALIANA

SCHEDA INFORMATIVA BASI GIREVOLI, SEDILI USCENTI E SEDILI




Introduzione

Indicando il lato destro e sinistro, la base girevole/sedile uscente devono essere osservati dalla parte posteriore del veicolo, come mostrato nelle seguenti illustrazioni:



Quando questa immagine è visualizzata, è possibile cliccarci sopra per ottenere maggiori informazioni.

QUOTE UTILI PER L'INSTALLAZIONE BASI GIREVOLI – C400 – EC400 – EC480 - SU400



Le misure sono state prese con una persona di altezza 1,76 m e con il sedile FADIEL SED0030

PER SEDILI USCENTI (C400, EC400, EC480, SU400)

Misura A	Min.1050 mm
Misura B	Min.1000 mm
Misura C	Min.750 mm
Misura D	Max.650 mm
Misura E	Min.425 mm

PER BASI GIREVOLI

Misura A	Min.950 mm
Misura B	Min.830 mm
Misura C	Min.630 mm
Misura D	Max.650 mm
Misura E	Min.425 mm

C400



La base girevole uscente C400 è un sistema automatico che facilita l'accesso al veicolo a persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie e per le persone anziane con difficoltà ad effettuare movimenti di salita e discesa dall'auto.



MATERIALI ROBUSTI E LEGGERI

La base girevole uscente C400 è realizzato interamente in alluminio, garantendo un peso ridotto e, di conseguenza, minori consumi e un'usura ridotta di pneumatici.

MOVIMENTO SU 3 ASSI

La base girevole è progettata per muoversi anche su tre assi, offrendo una regolazione precisa della posizione del sedile. Questo permette una maggiore flessibilità nei movimenti, migliorando l'accessibilità e il comfort dell'utente.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

I kit di montaggio semplificano l'installazione della base girevole, riducendo tempi e difficoltà di assemblaggio.

DI FACILE UTILIZZO

Con 2 tasti presenti nell'apposita pulsantiera si eseguono le operazioni di apertura e chiusura. La pulsantiera è realizzata anch'essa interamente da Fadiel Italiana.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ'

Tutti i componenti sono progettati per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, migliorando la stabilità del sedile.

ADATTABILE SU MOLTI VEICOLI

Grazie a staffaggi, basi di allargamento sedile e guide mobili, la base girevole può essere installata su un'ampia gamma di veicoli.



BASE GIREVOLE USCENTE C400

DESCRIZIONE

CODICE

Base girevole **C400** gestione **2 assi**:

- Traslazione, Rotazione, Uscita e Discesa, elettrica programmabile
- Schienale reclinabile fino a 35°
- Sensore porta integrato
- Poggiapiedi incluso
- Cover di sicurezza e finitura di design
- Guide di traslazione incluse
- Pulsantiera a filo per un controllo intuitivo
- Cover di sicurezza e finitura incluse

101055
Destro

101056
Sinistro

Base girevole **C400** gestione **3 assi**:


- Traslazione, Rotazione, Uscita e Discesa, elettrica programmabile
- Schienale reclinabile fino a 35°
- Sensore porta integrato
- Poggiapiedi incluso
- Cover di sicurezza e finitura di design
- Guide di traslazione incluse
- Pulsantiera a filo per un controllo intuitivo
- Cover di sicurezza e finitura incluse

101063
Destro

101064
Sinistro


SCHEDA TECNICA E PESO MASSIMO **C400**

dimensioni in mm



Tensione fusibile	30A
Consumo a carico massimo	25A
Consumo se inattivo	0.8A
Tempo di movimentazione totale	1'15sec
Peso versione base	61Kg

TABELLA DI CARICO MASSIMO



PORTATA MAX LORDA 150 KG
(sedile + utilizzatore)

EC400 € EC480



La base girevole uscente EC400/480 è un sistema automatico che facilita l'accesso al veicolo a persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie e per le persone anziane con difficoltà ad effettuare movimenti di salita e discesa dall'auto.



MATERIALI ROBUSTI E LEGGERI

La base girevole uscente EC400/480 è realizzato interamente in alluminio, garantendo un peso ridotto e, di conseguenza, minori consumi e un'usura ridotta di pneumatici.

VERSATILITÀ

Installabile sia sul lato destro che sinistro, anche nei sedili posteriori di alcuni veicoli.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

I kit di montaggio semplificano l'installazione della base girevole, riducendo tempi e difficoltà di assemblaggio.

DI FACILE UTILIZZO

Con 2 tasti presenti nell'apposita pulsantiera si eseguono le operazioni di apertura e chiusura. La pulsantiera è realizzata anch'essa interamente da Fadiel Italiana.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ'

Tutti i componenti sono progettati per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, migliorando la stabilità del sedile.

ADATTABILE SU MOLTI VEICOLI

Grazie a staffaggi, basi di allargamento sedile e guide mobili, la base girevole può essere installata su un'ampia gamma di veicoli.



BASE GIREVOLE USCENTE EC400/480 ELETTRICA

DESCRIZIONE

CODICE

Base girevole **EC400** gestione 2 assi:

- Traslazione elettrica programmabile
- Rotazione elettrica programmabile
- Uscita e discesa elettrica
- Schienale Fisso (non reclinabile)

Guide di traslazione incluse

Pulsantiera a filo inclusa

Cover di sicurezza incluse

Poggiapiedi escluso

Cover di finitura escluse

101067
Destro

101068
Sinistro

Base girevole **EC480** gestione 2 assi:

- Traslazione elettrica programmabile
- Rotazione elettrica programmabile
- Uscita e discesa elettrica
- Schienale Fisso (non reclinabile)

Guide di traslazione incluse

Pulsantiera a filo inclusa

Cover di sicurezza incluse

Poggiapiedi escluso


Cover di finitura escluse

101086
Destro

101087
Sinistro


SCHEDA TECNICA E PESO MASSIMO **EC400/480**

dimensioni in mm



Tensione fusibile	30A
Consumo a carico massimo	8A
Consumo se inattivo	0.8A
Tempo di movimentazione totale	1'15sec
Peso versione base	47Kg

TABELLA DI CARICO MASSIMO



PORTATA MAX LORDA (sedile + utilizzatore) 130 KG

SU400



La base girevole uscente SU400 è un sistema automatico che facilita l'accesso al veicolo a persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie e per le persone anziane con difficoltà ad effettuare movimenti di salita e discesa dall'auto.



- | | |
|--|---|
| RECLINABILITÀ
ADATTABILITÀ | Il prodotto è ideale per veicoli bassi, poiché non ha la funzione di discesa, permettendo al sedile di reclinarsi quasi completamente grazie all'assenza della schiena. |
| MATERIALI
ROBUSTI E
LEGGERI | la base girevole uscente SU400 è realizzato interamente in alluminio, garantendo un peso ridotto e, di conseguenza, minori consumi e un'usura ridotta di pneumatici. |
| VERSATILITÀ | Installabile sia sul lato destro che sinistro, anche nei sedili posteriori di alcuni veicoli. |
| DI FACILE
UTILIZZO | Con 2 tasti presenti nell'apposita pulsantiera si eseguono le operazioni di apertura e chiusura. La pulsantiera è realizzata anch'essa interamente da Fadiel Italiana. |
| SICUREZZA E
AFFIDABILITÀ' | Tutti i componenti sono progettati per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, migliorando la stabilità del sedile. |
| ADATTABILE SU
MOLTI VEICOLI | Grazie a staffaggi, basi di allargamento sedile e guide mobili, la base girevole può essere installata su un'ampia gamma di veicoli. |



BASE GIREVOLE USCENTE SU400

DESCRIZIONE

Base girevole **SU400**:

- Traslazione elettrica programmabile
- Rotazione elettrica programmabile

Guide di traslazione incluse

Pulsantiera a filo inclusa

Cover di sicurezza incluse

Poggiapiedi escluso

Cover di finitura escluse

CODICE

101080


Destro

101081

Sinistro

SU400 PESO MASSIMO

TABELLA DI CARICO MASSIMO




PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore)

130 KG

SCHEDA TECNICA SU400

dimensioni in mm




Tensione fusibile	30A
Consumo a carico massimo	8A
Consumo se inattivo	0.8A
Peso versione base	35Kg


ACCESSORI SEDILI USCENTI


DESCRIZIONE
CODICE

 Kit staffaggio **standard**
101316

 Kit staffaggio **campionato**
101317


Kit pulsantiera 4 tasti wireless

015018

 Poggiapiedi
Accessorio per EC400/480 – SU400
101400
Destro
101435
Sinistro

 Kit cover di finitura
Accessorio per EC400
101386
Destro
101454
Sinistro

 Kit cover di finitura
Accessorio per SU400/EC480
101457
Destro
101457sx
Sinistro


Bracciolo per sedile

Destro
108055
Sinistro
108056

 Maniglione di spinta posteriore
**da abbinare al sedile reclinabile
 per l'allestimento con carrello
 di trasferimento**
SED0030
108134
SED0030-
XL
108141

BASI GIREVOLI



La base girevole è un ausilio al trasporto che facilita l'accesso dal veicolo da parte di persone con ridotte capacità motorie o gravi capacità di deambulazione.



AUSILIO AL TRASPORTO

La base girevole facilita l'uscita dal veicolo per persone con ridotte capacità motorie.

MATERIALI ROBUSTI E LEGGERI

Realizzata in alluminio, è leggera e ha uno spessore ridotto di 40 mm.

MECCANISMI AVANZATI

Garantisce precisione nei sistemi di aggancio e rotazione.

MOVIMENTO

Permette una traslazione di 240 mm per evitare urti con lo sterzo.

KIT DI MONTAGGIO

Disponibili diversi accessori per facilitare l'installazione.

ADATTABILE SU MOLTI VEICOLI

Grazie a staffaggi, basi di allargamento sedile e guide mobili, la base girevole può essere installata su un'ampia gamma di veicoli.



BASE GIREVOLE TOTALMENTE MANUALE

DESCRIZIONE

CODICE



Base girevole manuale:

- Rotazione **manuale** 
- Traslazione **manuale** 

Guide di traslazione incluse

101001
Destro

101002
Sinistro



Base girevole manuale:

- Rotazione **manuale** 
- Traslazione **manuale con biella**  

Guide di traslazione incluse

101003
Destro

101004
Sinistro

FUNZIONE DELLA BIELLA

Con un solo movimento rotatorio, si ottiene lo spostamento rettilineo della base, grazie all'effetto di leva esercitato dalla biella. Quindi, ruotando solo la base, grazie a questo collegamento, la parte superiore va avanti o indietro automaticamente.

Tuttavia, questo meccanismo comporta la perdita della possibilità di regolare manualmente il movimento avanti/indietro del sedile.

SCHEDA TECNICA E PESO MASSIMO
BASE MANUALE SENZA BIELLA

dimensioni in mm







TABELLA DI CARICO MASSIMO



PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore) 150 KG

Peso versione base

20Kg

SCHEMA TECNICO E PESO MASSIMO
BASE MANUALE CON BIELLA

dimensioni in mm






TABELLA DI CARICO MASSIMO



PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore) **150 KG**

Peso versione base

20Kg



BASI GIREVOLI ELETTRICHE



BASE GIREVOLE ROTAZIONE ELETTRICA

DESCRIZIONE

CODICE

Base girevole con rotazione elettrica:

101007

- Rotazione elettrica ⚡

Destro

- Traslazione manuale con biella 

Guide di traslazione incluse

101008

Pulsantiera a filo inclusa

Sinistro



BASE GIREVOLE TRASLAZIONE ELETTRICA

Base girevole con rotazione elettrica:

101011

- Rotazione manuale 

Destro

- Traslazione elettrica ⚡

Guide di traslazione incluse

101012

Pulsantiera a filo inclusa

Sinistro



BASE GIREVOLE TOTALMENTE PROGRAMMABILE

Base girevole programmabile:

101017

- Rotazione elettrica ⚡

Destro

- Traslazione elettrica ⚡

Guide di traslazione incluse

101018

Pulsantiera a filo inclusa

Sinistro

SCHEDA TECNICA E PESO MASSIMO
BASI GIREVOLI ELETTRICHE

dimensioni in mm









TABELLA DI CARICO MASSIMO



PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore) 150 KG

Tensione fusibile	15A
Consumo a carico massimo	8A
Consumo se inattivo	0.8A
Peso versione base	24Kg



BASE GIREVOLE INTERNA E TRASLANTE



BASE INTERNA

DESCRIZIONE

CODICE



Base girevole interna:
- Rotazione elettrica ⚡
- Traslazione manuale ✋
Guide di traslazione incluse
Pulsantiera a filo inclusa

101015
Destro

101016
Sinistro



Base girevole interna:
- Rotazione elettrica ⚡
- Traslazione elettrica ⚡
Guide di traslazione incluse
Pulsantiera a filo inclusa

101020
Destro

101021
Sinistro



BASE TRASLANTE

DESCRIZIONE

CODICE



Base traslante elettrica:
- Traslazione elettrica corsa 260mm ⚡
Guide di traslazione incluse
Fornita con interruttore ad incasso

101014

SCHEDA TECNICA E PESO MASSIMO
BASE INTERNA TRASLAZIONE MANUALE

dimensioni in mm









TABELLA DI CARICO MASSIMO



PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore) 150 KG

Tensione fusibile	15A
Consumo a carico massimo	8A
Consumo se inattivo	0.8A
Peso versione base	10Kg

SCHEMA TECNICA E PESO MASSIMO
BASE INTERNA TOTALMENTE ELETTRICA

dimensioni in mm





TABELLA DI CARICO MASSIMO



**PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore) 150 KG**

Tensione fusibile	15A
Consumo a carico massimo	8A
Consumo se inattivo	0.8A
Peso versione base	10Kg

SCHEDA TECNICA E PESO MASSIMO BASE TRASLANTE
dimensioni in mm








TABELLA DI CARICO MASSIMO



Tensione fusibile	15A
Consumo a carico massimo	8A
Consumo se inattivo	0.8A
Peso versione base	10Kg

**PORTATA MAX LORDA
(sedile + utilizzatore) 150 KG**

SEDILI



Sedile completamente **Made in Italy** progettato e prodotto interamente da Fadiel Italiana

SED0030**SED0030-XL****QUALITA'
ARTIGIANALE
ITALIANA**

Le spugne utilizzate sono di produzione italiana e assicurano uno standard qualitativo tra i più elevati, permettendo al sedile di mantenere la sua forma anche dopo anni di utilizzo. Il rivestimento esterno è realizzato con materiali di altissima qualità, interamente artigianale, con sagomatura e cuciture eseguite interamente a mano.

COMPATIBILITÀ

Il sedile Fadiel Italiana è progettato per essere installato su diverse basi, tra cui le basi girevoli, la base girevole uscente C400, EC400, EC480, SU400.

**DIMENSIONI
COMPATTE**

Grazie alle dimensioni contenute, il sedile si adatta a un ampio numero di vetture, anche con luce porta ridotta. La progettazione consente un'agevole uscita ed entrata dal veicolo.

**COMFORT E
SICUREZZA**

La forma delle spugne assicura una seduta confortevole e sicura, garantendo la stabilità della persona.

**SGANCIO
RAPITO
SCHIENALE**




È dotato di una leva laterale con impugnatura ergonomica che permette di inclinare lo schienale in modo rapido e semplice, rendendo l'operazione facile e intuitiva.

**BRACCIOLI
OPZIONALI**




Il sedile può essere fornito anche con braccioli, su richiesta.

CODICE
SED0030 - DIMENSIONI


dimensioni in mm



CODICE
SED0030-XL - DIMENSIONI
 dimensioni in mm




ACCESSORI SEDILI

DESCRIZIONE**CODICE**

Bracciolo per sedile reclinabile

Destro
108055
Sinistro
108056



Maniglione di spinta posteriore
da abbinare al sedile reclinabile
per l'allestimento con carrello
di trasferimento

SED0030
108134
SED0030-XL
108141

FADIEL ITALIANA

